

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

КГМ-3П



КГМ-3П кресло гинекологическое

КГМ-3П – универсальное многофункциональное гинекологическое кресло, рекомендованное к оснащению перинатальных центров, консультативно-диагностических центров матери и ребенка, центров планирования семьи, родильных домов и отделений.

Предназначено для проведения осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических операций, урологических процедур, кальпоскопии. Благодаря функции раскладывания в горизонталь панели кресла и возможности присоединения ножной секции, данная модель может использоваться для операций, требующих спинального положения.

Гинекологическое кресло КГМ-3П имеет ножной пульт для управления основными движениями, удобно как для работы врача, так и для позиционирования пациента.

Современный дизайн гинекологического кресла и возможность выбора цвета обивочных материалов помогут сделать гинекологический кабинет эстетически привлекательным.

Для удобства перемещения кресло обеспечено двумя встроенными колесами.

Конструктивные особенности:

- Изменение высоты кресла и положений пациента осуществляется при помощи трех независимых электроприводов
- Бесступенчатое регулирование положения спинки и сидения по углу
- Каркас панелей выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием
- Боковые планки-направляющие и съемные приспособления выполнены из нержавеющей хромоникелевых сталей
- Съемные поручни для пациента, могут свободно перемещаться по направляющим и надежно фиксироваться в рабочем положении
- Съемная гинекологическая емкость-чаша может свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении
- Положение подголовника регулируется длиной ремня и фиксируется зажимом
- Подушка сиденья - съемная. Подушка спинки - поворотная. Подушки выполнены из мягкого литого пенополиуретана
- Ногодержатели с удобной регулировкой высоты, углов наклона и поворота, с возможностью продольного смещения
- Выдвижная гинекологическая емкость объемом 9 литров
- Держатель рулона бумажных полотенец

Регулировки:

- Регулировка высоты - электропривод
- Наклон спинки - электропривод
- наклон сиденья - электропривод

Комплект поставки:

- Педальный блок управления - 1 шт
- Гинекологическая емкость с держателем - 1 шт
- Ногодержатель - пара
- Подушка-подголовник - 1 шт

- Упоры для рук - пара

Дополнительные принадлежности:

- Экран наркозный
- Штатив для вливаний
- Столик для инъекций
- Ремень для фиксации туловища
- Подставка-ступенька
- Ножная секция
- Чехлы для ногодержателя
- Держатель кальпоскопа

Гарантия - 24 месяца.

Высота кресла при горизонтальном положении секций

- в нижнем положении, не более **560 мм**

- в верхнем положении, не менее **900 мм**

Минимальная высота сиденья с наклоном вниз на 5°, не более **500 мм**

Длина панели кресла в разложенном положении, не менее **1390 мм**

Ширина сиденья и спинки, не менее **620 мм**

Продольный наклон ложа **+19°...-5°**

Угол между сиденьем и спинкой **130°...180°**

Ход подъемника кресла, не менее **340 мм**

Безопасная рабочая нагрузка, не менее **140 кг**

Масса кресла, не более **130 кг**

Напряжение питания электроприводов **24 В**

Напряжение питания кресла **220 В, 50 Гц**

КГМ-2П



КГМ-2П кресло гинекологическое

Гинекологическое кресло КГМ-2П предназначено для проведения гинекологических и урологических осмотров и манипуляций. Это оптимальный вариант для оснащения поликлиник, женских консультаций и отделений больниц. На кресле можно проводить процедуры в сидячем положении пациента.

Функции подъема и опускания панели, а также изменения угла наклона сидения гинекологического кресла осуществляются при помощи ножного пульта управления. Сидение со спинкой жестко связаны под постоянным углом 130°. Гинекологическое кресло КГМ-2П удобно как для работы врача, так и для позиционирования пациента.

Современный дизайн гинекологического кресла и возможность выбора цвета обивочных материалов помогут сделать гинекологический кабинет эстетически привлекательным.

Для удобства перемещения кресло обеспечено двумя встроенными колесами.

Конструктивные особенности:

- Каркас панелей кресла выполнен из конструкционных углеродистых сталей с полимерным порошковым покрытием
- Боковые планки-направляющие и съемные приспособления выполнены из нержавеющей хромоникелевых сталей
- Мягкая подушка-подголовник регулируется ремнем и фиксируется зажимом
- Съемная подушка сиденья. Подушка спинки - поворотная.
- Ногодержатели и упоры для рук установлены на внешних направляющих сиденья
- Съемные поручни для пациента, могут свободно перемещаться по направляющим и надежно фиксироваться в рабочем положении
- Съемная гинекологическая емкость может свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении. Емкость легко извлекается из держателя для обработки и дезинфекции. Дополнительно емкость может быть оснащена дренажной системой (сливом).
- Держатель рулона бумажных полотенец

Регулировки:

- Изменение высоты кресла - электропривод
- Регулировка наклонов сиденья - электропривод

Комплект поставки:

- Гинекологическая емкость-чаша с держателем - 1 шт
- Ногодержатель Гёпеля с радиальным зажимом - пара
- Подушка-подголовник - 1 шт
- Упоры для рук - пара
- Педальный блок управления - 1 шт

Дополнительные принадлежности:

- Экран наркозный
- Штатив для вливаний
- Столик для инъекций
- Ремень для фиксации туловища
- Подставка-ступенька

- Чехлы для ногодержателя
- Держатель кольпоскопа

Гарантия - 24 месяца.

Высота кресла при горизонтальном положении сиденья

- в нижнем положении, не более **560 мм**

- в верхнем положении, не менее **900 мм**

Минимальная высота сиденья с наклоном вниз на 5°, не более **500 мм**

Ширина сиденья и спинки, не менее **620 мм**

Угол фиксации сиденья со спинкой **130°**

Угол наклона сиденья **-5°...+19°**

Ход подъемника кресла, не менее **340 мм**

Безопасная рабочая нагрузка, не менее **140 кг**

Масса кресла, не более **130 кг**

Напряжение питания электроприводов **24 В**

Напряжение питания кресла **220 В, 50 Гц**

КГМ-1



КГМ-1 кресло гинекологическое

Гинекологическое кресло КГМ-1 - базовая модель серии гинекологических кресел торговой марки МЕДИН.

Предназначено для проведения гинекологических и урологических осмотров, обследований и манипуляций. Данная модель рекомендована для оснащения амбулаторий, женских консультаций и поликлиник.

Высота кресла фиксированная. Изменение наклона сидения производится при помощи электрического привода ножным педальным блоком управления. Сидение со спинкой жестко связаны под постоянным углом 130°.

Современный дизайн гинекологического кресла и возможность выбора цвета обивочных материалов помогут сделать гинекологический кабинет эстетически привлекательным.

Для удобства перемещения кресло обеспечено двумя встроенными колесами.

Гарантия - 24 месяца.

Конструктивные особенности

- изменение наклона сидения осуществляется при помощи электропривода;
- бесступенчатое регулирование положения панели кресла по углу;
- металлические детали навесных приспособлений кресла выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали;
- съемная гинекологическая емкость-чаша может свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении;
- съемные поручни для пациента могут свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в рабочем положении.

Комплект поставки

- Гинекологическая емкость-чаша с выдвижным держателем - 1 шт.
- Ногодержатель Гёпеля с радиальным зажимом - пара.
- Подголовник мягкий - 1 шт.
- Поручни для пациента - пара.
- Педальный блок управления - 1 шт.
- Держатель рулона бумажных полотенец - 1шт.

Дополнительно:

- подставка-ступенька

**Реальные цвета могут отличаться: полиграфическая печать или изображение на экране не обеспечивают их точного соответствия.*

Высота сиденья кресла при горизонтальном положении сиденья, не более	740 мм
Минимальная высота сиденья пациента с наклоном вперед, не более	680 мм
Угол фиксации сиденья со спинкой	130°
Угол наклона сиденья	-5°...+19°
Ширина сиденья и спинки, не менее	620 мм

Привод изменения наклона сиденья	электромеханический
Напряжение питания электропривода	24 В
Напряжение питания кресла	220В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	200 Вт
Безопасная рабочая нагрузка	140 кг
Масса кресла, не более	130 кг
Объем ёмкости из нержавеющей стали	9 л

КГМ-4



КГМ-4 кресло гинекологическое

Гинекологическое кресло КГМ-4 - бюджетная модель с ручной регулировкой положения спинки и сиденья при помощи пневмопружины.

Кресло легкое и маневренное, что позволяет его, при необходимости, свободно перемещать в пределах гинекологического кабинета. Благодаря небольшим габаритным размерам оптимально подходит для оснащения помещений при ограниченном пространстве.

Кресло имеет комфортное ложе для пациентов и удобную откидную ступеньку.

Функция раскладывания в горизонталь панели кресла позволяет использовать данную модель для проведения операций, требующих спинального положения пациента.

Цвет обивочного материала может быть выбран по желанию заказчика с учетом цветовой карты предприятия.

Гарантия - 24 месяца.

Конструктивные особенности:

- несущие элементы кресла выполнены из стального профиля с высококачественным полимерным покрытием;
- основание кресла имеет 2 статичные опоры, регулируемые по высоте, и 2 колесные опоры для удобства перемещения в пределах кабинета;
- съемная гинекологическая емкость из нержавеющей стали;
- ногодержатели эргономичные, бесшовные из пенопуретана. Конструкция и материал не допускают соскальзывание ног пациента;
- возможность регулировки положения ногодержателей по высоте и по углу поворота;
- обивочный материал подушек кресла - винилискожа.

Комплект поставки


- Кабель заземления - 1 шт.
- Ногодержатель - 2 шт.
- Ёмкость с держателем - 1 шт.
- Подушка-подголовник - 1 шт.
- Упоры для руки - пара.

**Реальные цвета могут отличаться - полиграфическая печать или изображение на экране не обеспечивают их точного соответствия.*

Высота сиденья кресла от поверхности пола, не более	900 мм
Высота сиденья кресла от поверхности площадки-ступеньки, не более	615 мм
Ширина сиденья кресла, не менее	620 мм
Ширина спинки кресла, не менее	565 мм
Угол наклона спинки кресла относительно сиденья	120°...180°
Угол наклона сидения (вверх/вниз), не менее	+ 20°/-10°
Длина панели кресла в разложенном положении, не менее	1380 мм

Продольный наклон панели кресла (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	+ 20°/ -10°
Безопасная рабочая нагрузка, не менее	140 кг
Вес кресла (базовая комплектация), не более	85 кг
Габаритные размеры кресла (без съемных приспособлений и упоров для рук) (длина x ширина x высота), мм, не более	1500x700x1700
Размеры основания кресла (длина x ширина), мм, не более	1105x580
Объем ёмкости из нержавеющей стали	3,5 л

КГМ-2



КГМ-2 кресло гинекологическое

Универсальное гинекологическое кресло для проведения осмотров, малых гинекологических операций и манипуляций

Гарантия - 24 месяца.

Конструктивные особенности:

- несущие элементы кресла выполнены из стального профиля с высококачественным полимерным покрытием;
- планка-направляющая для крепления принадлежностей и приспособлений выполнена из нержавеющей стали;
- основание кресла имеет 4 статичные опоры регулируемые по высоте;
- съемная гинекологическая емкость из нержавеющей стали;
- ногодержатели эргономичные, бесшовные, конструкция и материал не допускают

соскальзывание ног пациента;

- возможность регулировки положения ногодержателей по высоте и по углу поворота;
- обивочный материал подушек - винилискожа.

Комплект поставки

- ногодержатель - 2 шт.
- упоры для рук - 1 пара
- ёмкость с держателем - 1 шт.
- подушка-подголовник - 1 шт.
- блок управления педальный - 1 шт.

**Реальные цвета могут отличаться: полиграфическая печать или изображение на экране не обеспечивают их точного соответствия.*

Высота сиденья кресла от поверхности пола, не более	900 мм
Высота сиденья кресла от поверхности площадки-ступеньки, не более	615 мм
Ширина сиденья кресла, не менее	620 мм
Ширина спинки кресла, не менее	565 мм
Угол наклона спинки кресла относительно сиденья	120°...180°
Угол наклона сиденья (вверх/вниз), не менее	+ 20°/- 10°
Длина панели кресла в разложенном положении, не менее	1380 мм
Продольный наклон панели кресла (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее	+ 20°/ - 10°
Безопасная рабочая нагрузка, не менее	140 кг
Вес кресла (базовая комплектация), не более	85 кг
Габаритные размеры кресла (без съемных приспособлений и упоров для рук) (длина x ширина x высота), мм, не более	1500x700x1650
Длина основания кресла (без учета ступеньки), мм, не более	1105
Ширина основания кресла, мм, не более	580

Объем ёмкости из нержавеющей стали	3,5 л
Напряжение питания кресла	220В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	200 Вт
Привод изменения наклона сидения и спинки	электромеханический
Напряжение питания электропривода	24 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	