

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

ОК-ТЕТА ПЛЮС



ОК-ТЕТА ПЛЮС стол общехирургический

Электромеханический стол ОК-ТЕТА-ПЛЮС - прочный, мобильный и легко регулируемый благодаря высококачественным электромеханическим приводам. Стол предназначен для проведения всего спектра хирургических операций (с использованием комплектов сменных приспособлений).

Многофункциональный стол отвечает различным хирургическим требованиям: регулировка по высоте, боковые наклоны, наклоны панели и секций, продольное смещение, возможность использования с С-дугой. ТЕТА-ПЛЮС объединяет в себе высокую производительность, хирургическую функциональность и безопасность для медицинского персонала и пациентов.

Конструктивные особенности:

- Все наружные металлические детали стола ОК-ТЕТА-ПЛЮС (в том числе несущая рама панели, боковые направляющие для размещения приспособлений, крепежные элементы и метизы) изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали

- Низкое основание тумбы увеличивает пространство для работы рентгеноаппарата с С-дугой
- Эргономично для ног хирурга
- Выдвижные опоры для фиксации стола
- Ножные и головные секции переставляются. Быстрая фиксация (кнопкой) ножных и головной секций панели
- Увеличенная ширина панели стола до 540 мм
- Вязкоэластичный матрас с эффектом памяти. Матрасы стола - из антистатической ткани, являются проницаемыми для рентгеновского излучения.
- Зона рентгенопрозрачности на 25% больше, чем у столов **ОК-ТЕТА** и **ОК-БЕТА**
- Программируемые пользователем позиции M1, M2
- Беспроводной пульт управления (опция)
- Встроенная система обеспечения безопасности управления столом
- Стол может работать как от аккумуляторов, так и от сети (230 V)

Регулировки:

- Регулировка высоты - электромеханический привод
- Продольные наклоны - электромеханический привод
- Боковые наклоны - электромеханический привод
- Сдвиг панели стола в продольном направлении - электромеханический привод
- Регулировка спинной секции - электромеханический привод
- Регулировка наклона ножной секций (вверх/вниз) - при помощи газовых пружин
- Наклон головной секции (вверх/вниз) - при помощи газовых пружин

Модификации столов ОК-ТЕТА-ПЛЮС:

- **ОК-ТЕТА-ПЛЮС** - спинная секция с функцией излома
- **ОК-ТЕТА-ПЛЮС-01** - с почечным валиком

Применяется совместно с комплектами КПП:

01	02	03	04	05	06	07	08
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

09	10	11	12	13		15	16
17	18						
	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

Стол ТЕТА-ПЛЮС поставляется с
[комплектом приспособлений для общей хирургии КПП-01](#)

Дополнительные принадлежности:

- Пульт управления педальный
- Пульт управления беспроводной

Гарантия - 24 месяца.

Высота стола в крайнем нижнем положении (без матраса), не более	630 мм
Высота стола в крайнем верхнем положении (без матраса), не менее	1050 мм
Длина панели стола	2100±50 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1150 мм
Ширина панели стола, не менее	540 мм
Ширина стола по рейкам, не менее	590 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), не менее	-30°/+30°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+70°/-40°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Боковой наклон панели стола	+20°/-20°
Продольное смещение панели, не менее	320 мм

Высота подъема подушек при изломе спинной секции (для стола ОК-ТЕТА-ПЛЮС), не менее	105 мм
Высота подъема почечного валика (для стола ОК-ТЕТА-ПЛЮС-01), не менее	120 мм
Безопасная рабочая нагрузка (без ограничений функций стола)	220 кг
Безопасная рабочая нагрузка (с ограниченными функциями стола)	270 кг
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	250 кг
Сечение рейки для крепления съемных приспособлений	25x10 мм
Зарядка аккумуляторов от сети	~230В, 50Гц
Время зарядки аккумуляторных батарей	5...6 часов
Питание от встроенных аккумуляторов	36В, 12 Ач

OK-TETA



OK-TETA стол общехирургический

OK-TETA - электромеханический стол. Мобильный, легко передвигается в пределах операционного зала благодаря поворотным колесам.

Стол общехирургический OK-TETA предназначен для размещения и обеспечения оптимального положения пациента при проведении операций в общей хирургии, а также и для специализированных операций с применением дополнительных комплектов приспособлений (КПП).

В основании стола находится электропривод, который управляет всеми движениями панели: подъем-опускание, боковой наклон влево-вправо, Тренделенбург, анти-Тренделенбург. Трансформирование положений панели стола осуществляется от пульта дистанционного управления. Электропитание стола производится как от встроенных аккумуляторных батарей, имеющих возможность подзарядки так и от внешней сети переменного тока.

В столе предусмотрена функция экстренной остановки. При возникновении аварийной

ситуации нажатием одной кнопки отключится электропитание стола.

Поставляется в собранном, готовом к эксплуатации виде.

Конструктивные особенности:

- Наружные детали и комплекты приспособлений изготовлены из высококачественной нержавеющей стали
- Имеет универсальные боковые направляющие 10x25 мм для дополнительных приспособлений
- Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh)
- Продольный сдвиг обеспечивает полную рентгенопрозрачность
- Свободный доступ для С-дуги
- Функция «нулевого» положения панели (с пульта) с возможностью экстренной остановки
- Головная и ножная секции стола съёмные
- Выдвижные опоры для фиксации стола

Регулировки:

- Привод подъема панели стола - электромеханический
- Привод продольных наклонов панели - электромеханический
- Привод боковых наклонов панели - электромеханический
- Наклон спинной секции - электромеханический
- Продольный сдвиг панели - электромеханический
- Излом спинной секции (для ОК-ТЕТА-01) - механический
- Блокировка основания стола - ножной педалью
- Регулировка наклона ножных и головной секций - при помощи газовых пружин

Модификации столов ОК-ТЕТА:

- **ОК-ТЕТА** - без излома спинной секции
- **ОК-ТЕТА-01** - спинная секция с функцией излома

Применяется совместно с комплектами КПП:

01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18			21	22		
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43					

Стол поставляется с [комплексом приспособлений для общей хирургии КПП-01](#)

Гарантия - 24 месяца.

Высота стола в крайнем нижнем положении (без подушек), не более	690 мм
Высота стола в крайнем верхнем положении (без подушек), не менее	1100 мм
Длина стола, не менее	2100 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1075 мм
Ширина панели стола по подушкам, не более	500 мм
Ширина стола по направляющим, не более	550 мм
Высота основания стола, не более	140 мм
Длина основания стола, не более	1050 мм
Ширина основания стола, не более	560 мм
Ширина основания стола в районе колонны, не более	435 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), не менее	-30°/+30°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+70°/-40°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°

Боковой наклон панели стола, не менее	-20°/+20°
Сдвиг панели стола в продольном направлении, не менее	320 мм
Максимальное выдвижение головной секции, не менее	50 мм
Высота подъема подушек при изломе спинной секции (для ОК-ТЕТА-01), не менее	105 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола	220 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	270 кг
Параметры сети электропитания	~ 230 В, 50 Гц
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	250 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	